

sign point

Wir geben Ihrer Marke Orientierung.

infosave

das sichere System für
öffentliche Einrichtungen





infosave – flache und praktische Schilder zum Selbstbeschriften. Die Einlagen sind durch Inbusschrauben gesichert. Dadurch wird das System sehr gerne in öffentlichen Bereichen mit starkem Publikumsverkehr eingesetzt. Das System hat nur eine geringe Bautiefe. Individuell gestaltete Einlagen können trotz der Sicherung vor dem Fremdzugriff einfach ausgetauscht werden.

Türschilder

(BxH)	Außenmaß	Format der Einlage
162 x 148,5	162 x 148,5 mm	148,5 x 148,5 mm
DIN A6 quer	162 x 105 mm	148,5 x 105 mm
DIN A6 hoch	119 x 148,5 mm	105 x 148,5 mm

Alle Schilder sind in Hoch- und Querformat ausführbar. Weitere Formate auf Anfrage.



Fahnschilder

Format (BxH)

149 x 148,5 mm, 297 x 148,5 mm

Als Zubehör bieten wir Ihnen passende Papiereinlagen.



Wandschilder

(B x H)	Außenmaß	Format der Einlage
DIN A5 quer	225 x 148,5 mm	210 x 148,5 mm
210 x 210	225 x 210 mm	210 x 210 mm
DIN A4 quer	313 x 210 mm	297 x 210 mm
420 x 148,5	436 x 148,5 mm	420 x 148,5 mm
DIN A3 quer	436 x 297 mm	420 x 297 mm
420 x 750	436 x 750 mm	420 x 750 mm
420 x 900	436 x 900 mm	420 x 900 mm
DIN A2 quer	610 x 420 mm	594 x 420 mm
594 x 210	610 x 210 mm	594 x 210 mm
DIN A1 hoch	610 x 840 mm	594 x 840 mm



Alle DIN-Formate sind in Hoch- und Querformat ausführbar.


Weitere Formate auf Anfrage.

Deckenschilder

Format (B x H)

700 x 150 mm, 700 x 200 mm

Weitere Formate auf Anfrage.

















Einzelkomponenten:

Das Grundelement ist ein Aluminium-Strangpressprofil mit seitlich runden Abschlüssen und einem Durchmesser von 9 mm (Türschilder) bzw. 12 mm (Wandschilder ab DIN A4). Die Papiereinlage wird durch eine aufgeschobene Acrylabdeckung antireflex geschützt und mittels Inbusschrauben gesichert.

- **Material und Ausführung** Aluminium Silber eloxiert
Acrylabdeckung antireflex 2 mm bzw. 3 mm (ab DIN A4)
- **Beschriftung** Rückseitig mittels Hochleistungsfolie oder Digitaldruck, weiß oder farbig hinterlegt (zur Verdeckung der Bohrlöcher)
Vorgestanzte Papiereinlagen bis DIN A3, auch zum Selbstbeschriften (für Formate bis DIN A3 können wir auch eine Dokumentenvorlage in WORD liefern)
- **Montage** Kleben, Verschrauben
- **Profilfarbe** Silber eloxiert Standard*

***Weitere Lackierungen möglich (Beispielfarben):**

	Verkehrsweiß RAL 9016		Ultramarin RAL 5002 ORACal 751049 MACal 9839-12		Lichtgrau RAL 7035 ORACal 751072 MACal 9889-04		Weißaluminium/Silber RAL 9006 ORACal 751090 MACal 9869-08
	Verkehrsgelb RAL 1023 ORACal 751022 MACal 9809-46		Kobaltblau RAL 5013 ORACal 751050 MACal 9839-23		Anthrazitgrau RAL 7016 ORACal 751093 MACal 9889-05		Gold
	Signalrot RAL 3001 ORACal 751031 MACal 9859-00		Minzgrün RAL 6029 ORACal 751061 MACal 9849-10		Graualuminium RAL 9007		Schwarz RAL 9005
	Purpurrot RAL 3004 ORACal 751026 MACal 9859-05		Moosgrün RAL 6005 ORACal 751060 MACal 9849-51				

Keine Farbgarantie! Abweichungen beim Druck möglich.

Preise auf Anfrage.